SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.j.: 10207/37/2026-30887/2026/370840106/Z61-SZ Bratislava 18.08.2026

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u č . 6 1 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a ,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Danucem Slovensko, a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	**Danucem Slovensko a.s.**
Sídlo:	**906 38 Rohožník**
Identifikačné číslo organizácie:	**00 214 973**
Variabilný symbol prevádzky:	**370840106**

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorý je oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **3.1.a** výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 61 integrovaného povolenia bolo konanie:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ - vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
- v oblasti stavebného konania:

  podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „**Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník**“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/ 370840106 zo 24.09.2008 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

Inšpekcia p o v o ľ u j e

v oblasti stavebného konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 51 ods. 1 stavebného zákona a § 26 zákona o vodách **uskutočnenie stavby**

„Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebný zámer zhotovenej Construction Services s.r.o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, Ing. Daniel Bél – zodpovedný projektant (autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie č. 5855*I4), v 11/2025 zákazkové číslo PD-PO250033, v rozsahu:

SO 01 – Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník

pre stavebníka:	Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973.
v prevádzke:	Danucem Slovensko, a.s. závod Rohožník
katastrálne územie:	Rohožník
na pozemkoch:	p.č. 735/169, 735/470, 735/472
vo vlastníctve:	stavebníka na základe LV č. 152
účel stavby:	2420 Nádrže a silá, priemyselné kolóny a veže
charakter stavby:	stavba trvalá

Navrhovaný objekt bude realizovaný v exteriéri vo výrobnom závode Danucem Slovensko v Rohožníku. V predmetnom areáli je v súčasnej dobe vybudovaná dostatočná infraštruktúra potrebná k výstavbe i prevádzke predmetu projektu. Pripojenie k inžinierskym sieťam (silnoprúd) je uvažované z priestorov priľahlej výrobnej haly z existujúcej rezervy. Samotná výstavba bude prebiehať na uzavretom stavenisku a nijakým spôsobom neovplyvní bežný chod výroby v spoločnosti Danucem Slovensko.

Technické riešenie spočíva z preloženia existujúcej stanice CO_2, vrátane všetkých technologických častí. V rámci stanice, v novom mieste inštalácie, budú všetky technologické

zariadenia nanovo prepojené pomocou potrubných rozvodov. Zo stanice bude vyvedené potrubie plynného oxidu uhličitého a bude vedené ponad cestu po potrubnom moste smerom do výrobnej haly, kde bude dopojené do existujúceho potrubného rozvodu oxidu uhličitého.
Stanica bude oplotená a osvetlená. Všetky technologické časti a oplotenie budú uzemnené. Dispozičné usporiadanie stanice je zobrazené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Preložená odparovacia stanica bude pozostávať z nasledovných technologických zariadení:

1. Existujúceho kryogénneho zásobníka kvapalného oxidu uhličitého VRV 10000/23 o objeme 10 000 l a max. tlaku 23 bar (demontovaného na pôvodnom mieste inštalácie).
2. Existujúceho vzduchového odparovača CHART FEROX typ SG140HF (demontovaného na pôvodnom mieste inštalácie).
3. Dvoch existujúcich elektrických ohrievačov APT typ EHT200 20kW/40A (demontovaných na pôvodnom mieste inštalácie).
4. Existujúceho pomocného elektrického ohrievača APT typ EHPI40 4kW/12A (demontovaného na pôvodnom mieste inštalácie).
5. Dvoch existujúcich nádrží na uskladnenie oxidu uhličitého, objem 22 m^3 a max. tlak 2,2 MPa (demontovaných na pôvodnom mieste inštalácie).
6. Potrubných rozvodov kvapalného a plynného oxidu uhličitého, vrátane uzatváracích a poistných armatúr (dopojených do existujúceho potrubného rozvodu**.**

Max. rozmery stavby 7 x 9 metrov a celková výška stavby 6,925 metrov.

Konštrukčné parametre pre CO_2 sú na hranici dodávky nasledovné:
Tlak na hranici dodávky:pracovný 18 bar (maximálny 21 bar)
Teplota výstupného plynu: -60 °C +50 °C
Prietok:maximálne 124 Nm^3/h pri teplote 0 °C a tlaku 1 bar

Rozvádzač RMI je napojený z miesta napojenia určeného investorom, z existujúceho rozvádzača nachádzajúceho sa v priľahlej výrobnej hale káblom WL RMI/CYKY-J 5x25.

S ohľadom na povahu projektu nie je potrebné pripojenie na rozvod plynu, ani centrálny zdroj tepla a pod.

Riešenie dopravného pripojenia celého objektu je úplne vyhovujúce využitiu prekladaného objektu. Príjazd k objektu je zabezpečený existujúcou komunikáciou, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti navrhovaného objektu. Kvapalný oxid uhličitý bude dodávaný spoločnosťou Messer Tatragas spol. s.r.o. pomocou autocisterny, ktorých súčasťou vybavenia je i čerpadlo a hadice k prepojeniu na plniacu koncovku. Oxidu uhličitý bude v kvapalnom stave stáčaný z autocisterny v priestore určenom pre stáčanie kvapalného oxidu uhličitého. Autocisterna bude napojená na plniacu koncovku.

Prekladané zariadenie si nevyžaduje pripojenie na vodovod ani odkanalizovanie a preto nie je súčasťou projektu nová prípojka ani rozvod vody ani nová kanalizácia.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie inšpekcie nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebný zámer zhotovenej Construction Services s.r.o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, Ing. Daniel Bél – zodpovedný projektant (autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie č. 5855*I4), v

11/2025 zákazkové číslo PD-PO250033 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Podľa § 32 ods. (3) Stavebného zákona je zhotoviteľ stavby povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
10. Podľa § 35 ods. (10) Stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektantom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 35 ods. (11) Stavebného zákona Projektant môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
12. Stavebník zabezpečí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 42 ods. (3) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) pred začatím stavby vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamená v stavebnom denníku.
13. Podľa § 41 Stavebného zákona sa začatím stavby sa rozumie začatie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.

16. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
17. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
18. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **2 roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
21. V zmysle ustanovenia § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle ustanovenia § 66 Stavebného zákona.
24. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného osvedčenia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
24.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
24.2. vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A. a B.,
24.3. fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise vád a nedorobkov,
24.4. fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
24.5. fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
24.6. fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
24.7. fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
24.8. fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
24.9. doklad o vytýčení stavby,
24.10. polohopisné a výškopisné zameranie stavby po realizácii oprávnenou osobou.
25. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
25.1. projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou overovacou doložkou,
25.2. doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby (projektovú dokumentáciu overenú zhotoviteľom stavby),
25.3. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
25.4. záväzné stanovisko OÚ Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo k nakladaniu s odpadmi vzniknutými počas stavby (do trvalej prevádzky).
26. Stavebník/prevádzkovateľ je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, zabezpečiť prednostne ich zhodnotenie.
27. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

28. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak sa stavba nachádza v takej oblasti.
29. Je zakázané ničiť a poškodzovať dreviny. Ak sa pri realizácii stavby bude vyžadovať výrub drevín, bude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník“ vyplývajúce z rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava, vydal odborné stanovisko k projektu stavby č. evidenčné číslo 7165070549/20/25/GT/OS/P zo dňa 3.12.2025. Pri inšpekcii vykonanej dňa 03.12.2025 neboli zistené nedostatky. Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
- zariadenia skupiny A, zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob a potrubné rozvody môžu byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu.

Obec Rohožník ako príslušný orgán územného plánovania po posúdení predloženého stavebného zámeru v záväznom stanovisku č. 25/250/110/ZS zo dňa 30.1.2026 konštatuje, že stavba: „Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník” je v súlade so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie za splnenia nasledovných záväzných podmienok:

Obsah záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k zámeru a vyhodnotenie z nej vyplývajúcich požiadaviek:

Požiadavky na priestorové a funkčné využitie územia:
lokalita, v ktorej je predmetný zámer navrhovaný je potrebné realizovať je v zmysle platného územného plánu Obce Rohožník. Lokalita je definovaná pre funkčné využitie:

Funkčné plochy P — Plochy priemyselnej výroby
základná charakteristika :
- plochy určené výhradne pre areály výroby,

dominantné funkčné využitie:
- plochy, areály a zariadenia výroby,
- plochy a objekty prevádzky a administratívy

prípustné doplnkové funkčné využitie :
- upravené vstupné priestory do areálov výroby s prvkami drobnej architektúry
- ochranná a izolačná zeleň oddeľujúca plochy výroby od plôch bývania, občianskej vybavenosti a pre elimináciu rušivých účinkov na krajinné prostredie a životné prostredie obce,

- príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a cyklistické chodníky,
- zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne verejne prístupné, vstavané podzemné a nadzemné garážovacie objekty a pod.,
- zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia (trafostanice, regulačné stanice plynu, rozvodné skrine, miesta na spoločné odpadové nádoby, resp. kontajnery, kontajnery na separáciu odpadu),

neprípustné funkčné využitie :

- bývanie,
- drobný chov hydiny, hospodárskych zvierat, spracovanie poľnohospodárskych produktov,
- stavby, zariadenia, činnosti nesúvisiace s dominantnou funkciou a prípustným funkčným využitím.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení jeho zmien a doplnkov z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 61 integrovaného povolenia pre prevádzku „Danucem Slovensko, a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“), pre prevádzkovateľa Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa žiadosť o zmenu č. 61 integrovaného povolenia 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 22.05.2026, ktorá bola doručená dňa 22.05.2026.

Predmetom zmeny č. 61 integrovaného povolenia bolo konanie o stavebnom zámere pre stavbu „Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník“ a s tým spojené vydanie príslušných súhlasov a povolení.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Správne konanie sa začalo, podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 18 integrovaného povolenia inšpekcii, t.j. 22.05.2026.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknutých orgánov listom č. 10207/37/2026-24034/2026 zo dňa 18.06.2026 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 61 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácii
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v stanovenej lehote o jeho nariadenie nepožiadal.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ boli inšpekcii v určenej lehote doručené vyjadrenia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. RÚVZBA/OPPL/9689/23338/2026 zo 29.06.2026 po preskúmaní súvisiacej spisovej dokumentácie oznámilo už vydalo k súhlasné záväzné stanovisko č. RÚVZBA/OPPL/566/873/2026 zo dňa 19.01.2026 na základe žiadosti stavebníka: Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 v zastúpení: Construction Services s. r. o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, IČO: 43 928 595.

V prílohe žiadosti boli inšpekcii predložené k dokumentáciám nasledovné stanoviská:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava, vydal odborné stanovisko k projektu stavby č. evidenčné číslo 7165070549/20/25/GT/OS/P zo dňa 3.12.2025. Pri inšpekcii vykonanej dňa 03.12.2025 neboli zistené nedostatky. Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
- zariadenia skupiny A, zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob a potrubné rozvody môžu byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vydalo súhlasné záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. ORHZ-MA1-2026/000021-002 zo dňa 8.1.2026, pričom podľa § 24 ods. 2 stavebného zákona si vyhradzuje oprávnenie v podobe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v projekte stavby a vydania doložky súlade k predloženej projektovej dokumentácie predmetnej stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. RÚVZBA/OPPL/566/873/2026 zo dňa 19.01.2026 súhlasí so stavebným zámerom stavby „Odparovacia stanica oxidu uhličitého Danucem Rohožník“ pričom nevyžaduje doložku súladu.

Obec Rohožník vydalo súhlasné záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. 25/250/110/ZS zo dňa 30.1.2026, podľa § 24 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) ako dotknutý orgán podľa 21 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „stavebný zákon”), a podľa § 24, § 24a, § 40e ods. 4 a 5 zákona o územnom plánovaní a po posúdení vyššie uvedeného stavebného zámeru vo vzťahu k obsahu a požiadavkám záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie konštatuje súlad stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie za splnenia záväzných podmienok zapracovaných vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky, OsŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. OU-MA-OSZP-2026/009757-002 zo dňa 16.01.2026 súhlasí za podmienok zapracovaných do výrokovej časti rozhodnutia. Toto vyjadrenie zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona. Orgán ochrany prírody, ktorý je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny nežiada byt' dotknutým orgánom v procese overovania projektu stavby a kolaudácie stavby.

Okresný úrad Malacky, OsŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-MA-OSZP-2026/009586-002 zo dňa 14.01.2026 súhlasí v navrhovaným stavebným zámerom.

Iné pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky k žiadosti a ku konaniu v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ, usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Danucem Slovensko a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
3. Obec Sološnica, 527, 906 37 Sološnica
4. Construction services, Na Kracinách 2, 900 33, Marianka, Ing. Jozef Hovanec, zodpovedný projektant, Ing. Daniel Bél, zodpovedný projektant

Dotknutým orgánom:

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
6. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6 821 03 Bratislava
7. Okresný úrad v Malackách, Odbor Životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820 Bratislava
9. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník – stavebný úrad